

DEL COURT.fr

LA PROPRETÉ, C'EST NOTRE MÉTIER

Dans les pages qui suivent, vous trouverez la fiche produit, présentée par Delcourt.

L'équipe Delcourt vous souhaite une bonne lecture.



ALTOR

GEL ANTICALCAIRE

1 L

**NETTOIE ET
ELIMINE LE CALCAIRE**

POINTS FORTS



- **Élimine efficacement le calcaire**
Sa formule très acide (pH=2) dissout efficacement les dépôts calcaires et les traces de savon qui s'incrustent et retiennent les salissures.
- **Adhère mieux aux parois**
Sa formule en gel adhère mieux aux parois des lavabos, baignoires, douches et éviers pour une efficacité accrue.
- **Fait briller sans rayer**
Altor Gel Anticalcaire est sans abrasif, ses tensio-actifs respectent les surfaces et redonnent à l'émail et aux inox leur brillant et leur éclat d'origine.
- **Laisse une agréable odeur de frais**

AVANTAGES

- **1 produit, 3 actions**
Un seul produit pour éliminer le calcaire, nettoyer les surfaces et faire briller les sanitaires.
- **Simple à utiliser**
Altor Gel Anticalcaire est prêt à l'emploi, il se projette facilement sur les parois grâce à son bouchon gicleur et se rince sans effort.

DÉNOMINATION

ALTOR GEL ANTICALCAIRE

DESCRIPTION

Gel anticalcaire

CARACTÉRISTIQUES

Liquide opaque visqueux bleu parfumé
 Caractère Acide-Base : Acide fort
 pH : environ 2
 Densité à 20° : 1,01
 Biodégradabilité supérieur à 90%

COMPOSITION

ALTOR GEL ANTICALCAIRE contient entre autres composants:	
< 5%	Agents de surfaces non ioniques, acide phosphonique
Contient également : parfums	

UTILISATION

ALTOR GEL ANTICALCAIRE est conçu pour l'entretien régulier des lavabos, robinetteries, douches, baignoires, surfaces murales, parois de douches...
 Ne pas utiliser sur le marbre et les pierres calcaires.

PROPRIÉTÉS

ALTOR GEL ANTICALCAIRE élimine sans rayer les dépôts de calcaire, même incrustés, et les traces de savon. Il redonne aux surfaces leur brillant d'origine et laisse un agréable parfum.

MODE D'EMPLOI**Entretien régulier :**

- Projeter ALTOR GEL ANTICALCAIRE sur la surface à nettoyer ou directement sur une éponge.
- Laisser agir le produit.
- Essuyer en insistant sur les traces tenaces.

Calcaire incrusté :

- Laisser agir le produit 10 minutes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Réservé à un usage professionnel
 Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec de l'eau de javel ou tout autres produits chlorés

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro-boltonsolitaire.com

CODE INTERNE


480 230

GENCOD

3 17963 480211 7

CONDITIONNEMENT

U.C. :	Flacon plastique de 1L
Nbre U.C./carton :	12
Nbre de cartons/lit :	9
Nbre lits/palette :	4
Nbre cartons/palette :	36



DEL COURT.fr

LA PROPRETÉ, C'EST NOTRE MÉTIER

Pour poursuivre votre visite, cliquez ici :



<http://www.delcourt.fr>

Bonne visite.

