

TOURILLONS PLASTIQUES

Tourillons en PEHD pour prises DIN.



TOURILLONS MÉTALLIQUES



TOURILLONS POUR RETOURNEURS

Système de préhension et de basculement pour conteneurs roulants de 660 ou 770L, adaptable sur chariot élévateur.



TIMONS D'ATTELAGE

- Attelage acier à ressort
- Montage sur platine de fixation sous les roues
- Disponible sur bacs 660/770/1000L



BARRES VENTRALES

En acier inoxydable



ETRIERS POUR PASSAGE DE FOURCHES

Taille standard



ETRIERS POUR PASSAGE DE FOURCHES

Taille XL



RENFORT DE CUVE

Plaque de fond en acier



SERRURE MANUELLE

Tôle galvanisée placée à l'intérieur de la cuve et crochet fixé sur le couvercle.



SERRURE AUTOMATIQUE

Boitier placé à l'intérieur de la cuve. La serrure s'ouvre par gravité, possibilité d'ouverture par clé triangle. Fermeture automatique lors du basculement du couvercle.



SERRURE ÉLECTRONIQUE

- Ouverture électronique contrôlée
- Reconnaissance par badge (étiquette RFID) ou via APP pour smartphone
- Enregistrement des données de dépôt
- Suivi et enregistrement de la position du conteneur (GPS)



ROUES NON-MARQUANTES

Avec bandage en caoutchouc



ROUES RENFORCÉES



BLOPAGE DIRECTIONNEL



PÉDALES D'OUVERTURES

Disponibles pour tous les modèles de bacs du 2 au 4 roues



OPERCULE ROND

Disponible pour tous les coloris et tous les modèles de bacs.



OPERCULE CASQUETTE

Disponible pour tous les coloris et tous les modèles de bacs.



OPERCULE FENTE

Disponible pour tous les coloris et tous les modèles de bacs.

